



KURZ & KNAPP

- Außergewöhnliches und formschönes Design
- Doppelrahmenprofile: durchgängiges Einfassen von Scheiben zwischen Aluminiumprofil und verschraubten Aluminiumleisten
- Seiten mit robusten Alu Sandwich-Paneelen in den Seiten, HKP ca. 10 mm im Dach und ESG ca. 3 mm in den Fenstern
- Bequemer Zugang auch mit sperrigen Gegenständen durch die hohe und breite Doppelflügeltür
- ✓ Aluminium-Türklinke und Zylinderschloss wie an Ihrem Hauseingang
- Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile sorgen für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- ✓ Grundfläche: ca. 10,2 m²
- Inkl.: Regenrinnen, Regenfallrohre



TECHNISCHE DATEN

Hausart:	Werk- und Lagerraum
Art:	Besonderes Modell
Größen:	1
Verkleidung:	Seiten: Alu Sandwich-Paneele ca. 3 mm; Dach: HKP ca. 10 mm Fenster: ESG ca. 3 mm
Glashaltetechnik:	Doppelrahmenprofile mit verschraubten Aluminiumleisten
Farben:	Alu eloxiert/Salbei-Grau oder Schwarz pulverbeschichtet/Salbei-Grau
Seitenfenster:	3
Außenmaß:	B 3,17 x T 3,22 x H 2,65 m
Traufenhöhe:	1,88 m
Türmaße:	B 1,43 x H 1,74 m

