

Bei der Verwendung von Bewässerungssystemen müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:



**VORSICHT!
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN:
NICHT IN DER NÄHE VON ELEKT-
RIZITÄT BEWÄSSERN.**



**KINDER FERNHALTEN!
VERSCHLUCKBARE KLEINTEILE
– NICHT IN KINDERHÄNDE
GELANGEN LASSEN!**



**BEI FROST VOM
WASSERHAHN ABNEHMEN.
BEI TEMPERATUREN UNTER
–5 °C REGENTONNE LEEREN.**



**SCHARFE KANTEN – MIT
VORSICHT HANDHABEN.
SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN.**



**DIESES PRODUKT IST NUR
FÜR DIE BEWÄSSERUNG
IM FREIEN BESTIMMT.**




**VORSICHT,
KLEMMGEFAHR!**



**NICHT MIT WASSER VON MEHR
ALS 38 °C (100 °F) ODER MIT
EINEM DRUCK VON MEHR ALS
4 BAR (60 PSI) VERWENDEN.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de systèmes d'irrigation, les précautions suivantes doivent être respectées :



**ATTENTION !
RISQUE D'ÉLECTROCUTION :
NE PAS ARROSER À PROXIMITÉ
D'UNE SOURCE D'ÉLECTRICITÉ.**



**TENIR LES ENFANTS ÉLOIGNÉS !
PETITES PIÈCES POUVANT ÊTRE
AVALÉES – LES TENIR HORS DE
PORTÉE DES ENFANTS !**



**EN CAS DE GEL, RETIRER LE
ROBINET D'EAU.
VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU DE
PLUIE LORSQUE LA TEMPÉRATURE
EST INFÉRIEURE À -5 °C.**



**ARÊTES VIVES – À MANIPULER
AVEC PRÉCAUTION.
PORTER DES GANTS DE
PROTECTION.**



**CE PRODUIT EST UNIQUEMENT
DESTINÉ À L'ARROSAGE
EXTÉRIEUR.**



**ATTENTION,
RISQUE DE COINCEMENT !**



**NE PAS UTILISER AVEC DE L'EAU À
UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE
À 38 °C (100 °F) OU À UNE
PRESSION SUPÉRIEURE À 4 BARS
(60 PSI).**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van irrigatiesystemen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:



**LET OP!
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN:
NIET IRRIGEREN IN DE BUURT
VAN ELEKTRICITEIT.**



**HOUD KINDEREN UIT DE BUURT!
KLEINE ONDERDELEN DIE
KUNNEN WORDEN INGESLIKT –
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN
HOUDEN!**



**BIJ VORST VAN DE
KRAAN VERWIJDEREN.
LEEG DE REGENTON BIJ TEMPERA-
TUREN LAGER DAN -5 °C.**



**SCHERPE RANDEN – VOORZICHTIG
HANTEREN.
DRAAG BESCHERMENDE
HANDSCHOENEN.**



**DIT PRODUCT IS UITSLUITEND
BEDOELD VOOR IRRIGATIE
BUITEN.**



**LET OP,
RISICO OP BEKNELLING!**



**NIET GEBRUIKEN MET WATER VAN
MEER DAN 38 °C (100 °F) OF MET
EEN DRUK VAN MEER DAN
4 BAR (60 PSI).**